


SIMPLE À INSTALLER
Ne nécessite que 2 personnes

RAPIDE À MONTER
Piscine prête
en 2/3 jours



FACILE À LIVRER
Notre innovation
est dans la boîte



**LE FABRICANT FRANÇAIS
DE KIT PISCINE EN ACIER
ENTERRÉE, SEMI-ENTERRÉE
ET HORS SOL**



SOM- MAIRRE

1 L'INNOVATION
p.4

**2 L'EXPERTISE
D'UN FABRICANT
FRANÇAIS**
p.8

**3 LE CHOIX
DE L'ACIER**
p.12

**4 NOS GAMMES
DE PISCINES**
p.16

- Piscine eco enterrée
- Piscine PS1 enterrée semi-enterrée et hors-sol

**5 PIÈCES À SCELLER
PERSONNALISÉES**
p.44

- Skimmer
- Buse de refoulement
- Prise balai
- Pièces à sceller inox
- Gamme skimfiltre

**6 ÉTANCHÉITÉ
PISCINE**
p.54


- Liner
- PVC armé

7 ACCESSOIRES
p.64

- Escaliers
- Piscine connectée et pilotée
- Volets de protection

L'INNOVATION

SIMPLICITÉ
ACCESSIBILITÉ
DURABILITÉ
DÉLAIS



**LA PISCINE ACIER EN KIT PRÊTE AU BAIN
EN 2/3 JOURS SEULEMENT ET SANS SURCÔT**

NOUS AVONS MIS AU POINT UNE SOLUTION
QUI VOUS PERMETTRA DE PROPOSER
À VOS CLIENTS UN CONCENTRÉ D'INNOVATIONS.

**DÉCOUVREZ L'ÉTENDUE DES POSSIBILITÉS
OFFERTES PAR NOS DEUX GAMMES UNIQUES
DE PISCINES ACIER FACILES ET RAPIDES À MONTER.**



FACILITÉ DE LIVRAISON

- Conditionnement en KIT peu encombrant
- Acheminement et intégration sur tous types de terrain même les plus restreints et plus inaccessibles
- Stocks disponibles : livraison rapide partout en France et en Europe sans grue, ni convoi exceptionnel.

SIMPLICITÉ DE MONTAGE

Du montage au remplissage, toutes les étapes du chantier sont facilitées et ne nécessitent que 2 personnes.

RAPIDITÉ D'INSTALLATION

- Piscine prête en 2/3 jours
- Un produit prêt-à-emploi dès le jour de sa livraison et une installation sans surprise
- Aucune maçonnerie, aucun travaux structurels : gain de temps considérable sur les chantiers.

100% PERSONNALISABLE


Nos 2 gammes de piscines sont entièrement personnalisables que ce soit en forme, taille, couleur ou encore en habillage et accessoires. Notre bureau d'études vous accompagnera dans l'élaboration de votre projet personnalisé.

DURABILITÉ DE L'ACIER

- Propre : sa surface non poreuse empêche la saleté d'adhérer à la surface
- Éco-responsable : l'acier est entièrement réutilisable et 100% recyclable
- Garantie anti-corrosion pour allonger la durée de vie de la piscine
- Résistance : notre nouveau revêtement en Magnélis est d'une résistance 3 fois supérieure à celle de l'acier galvanisé.


BASSINS "MADE IN FRANCE"

- Fabrication française dans une usine à la pointe de la technologie et de l'innovation depuis plus de 100 ans
- Adhérent à la fédération professionnelle des piscines et du SPA
- Membre de la French Fab.





L'EXPERTISE D'UN FABRICANT FRANÇAIS



PISCINE STEEL EST L'ASSOCIATION
D'UN INDUSTRIEL SPÉCIALISÉ EN MÉTALLURGIE
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
DEPUIS PLUS DE 100 ANS
ET D'UN RÉSEAU DE PISCINISTES SUR LA FRANCE
DEPUIS PLUS DE 20 ANS.



NOTRE SAVOIR-FAIRE « FRANÇAIS » NOUS A PERMIS DE CONCEVOIR ET DE FABRIQUER DES PISCINES EN KIT ENTièrement GALVANISÉES.

PISCINE STEEL EST ADHÉRENT À LA FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE DE LA PISCINE ET DU SPA ET MEMBRE DE LA FRENCH FAB.



LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE VERS UNE USINE DURABLE

EN TANT QUE MEMBRE DU COQ VERT ENGAGÉ DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, NOUS AVONS MIS EN PLACE UNE STRATÉGIE CONTRIBUTANT SIGNIFICATIVEMENT AUX ENJEUX DE PROTECTION ET DE PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES, DE TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE, D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, DE PRÉVENTION DES POLLUTIONS ET D'UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES.



NOS PISCINES SONT FABRIQUÉES DANS NOTRE **USINE EN RHÔNE-ALPES**, PAR UNE ÉQUIPE DE **50 PERSONNES** MOTIVÉES ET EXPERTES. NOTRE USINE EXISTE DEPUIS PLUS DE 100 ANS EN ÉTANT SANS CESSÉ À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE. CELA NOUS A PERMIS DE DÉVELOPPER DES STRUCTURES GALVANISÉES, EN MAGNELIS OU EN INOX. **UNE GAMME À L'ÉPREUVE DU TEMPS.**



Nos parkings, siège et usine, sont équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques




Un de nos bâtiments a pu être équipé de panneaux photovoltaïques

NOTRE PARC MACHINES

NOTRE PARC MACHINES DIVERSIFIÉ EST UNE GRANDE FORCE POUR NOTRE SOCIÉTÉ AFIN DE RÉPONDRE AU MIEUX À TOUS VOS BESOINS. **IL EST AUSSI ALIMENTÉ EN PARTIE PAR DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES.**

LE CHOIX DE L'ACIER

SOUCIEUX DE LA DURABILITÉ DE NOS PISCINES,
NOUS FABRIQUONS DES **PISCINES MAGNELIS®**
GARANTIES 15 ANS.





Structure serre

Coque de paquebot

Centrale offshore

MAGNÉLIS®, UNE VÉRITABLE AVANCÉE TECHNOLOGIQUE

L'ACIER MAGNÉLIS® DÉVELOPPÉ PAR ArcelorMittal EST UN REVÊTEMENT EXCEPTIONNEL À LA FORMULE INNOVATRICE DE ZINC (93,5%), D'ALUMINIUM (3,5%) ET DE MAGNÉSIUM (3%).



PROPRE

Sa surface non poreuse empêche la saleté d'adhérer à la surface



ÉCO RESPONSABLE

L'acier est entièrement réutilisable et 100% recyclable



RÉSISTANCE SUPÉRIEURE

à la corrosion même en milieu particulièrement agressif



PROTECTION AUTO RÉPARATRICE

Capacité d'auto réparation sur les découpes et perforation grâce à la formation naturelle d'un fin film de magnésium



ÉCOLOGIQUE

Préserve les ressources naturelles en nécessitant moins de zinc



ÉCONOMIQUE

Plus compétitif que les aciers galvanisés, en raison de sa fabrication simplifiée



CERTIFIÉ

Magnélis® est le seul revêtement métallique dont l'utilisation est certifiée pour les environnements C5*

*C5: L'environnement le plus sévère

GRÂCE À SA COMPOSITION CHIMIQUE UNIQUE, **MAGNÉLIS®** PRÉSENTE UNE RÉSISTANCE À LA CORROSION SUPÉRIEURE À D'AUTRES REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES

TEST AU BROUILLARD SALIN sur un revêtement de 20 µm par face



MAGNELIS® après 34 semaines



ALUZINC® après 34 semaines




ZA après 28 semaines



GALVANISÉ À CHAUD après 6 semaines

RÉSISTANCE À LA CORROSION DE DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS en Zn, Al, Mg au cours d'un test cyclique



NOS GAMMES DE PISCINES

EcoSteel



PISCINE ENTERRÉE

EasySteel



PISCINE ENTERRÉE



PISCINE SEMI-ENTERRÉE



PISCINE HORS-SOL

PISCINE **EcoSteel**




LE KIT PISCINE ENTERRÉE

SIMPLE, RAPIDE
ET ÉCONOMIQUE



PANNEAUX **EcoSteel**



AVANTAGES **EcoSteel**



- Piscine enterrée, prête au bain en 2/3 jours
- Conditionnement en KIT peu encombrant
- Ne nécessite que 2 personnes pour l'installation
- Économique
- Idéale pour les accès difficiles





Piscine EcoSteel bloc filtrant



DIMENSIONS EcoSteel

DIMENSIONS STANDARDS (EN M) :

4m x 2,5m

5m x 3m

6m x 3m

7m x 3,5m

8m x 4m

10m x 5m

12m x 6m

GRÂCE À NOTRE CONCEPTION
TOUTES AUTRES DIMENSIONS
SONT ÉGALEMENT POSSIBLES



PERSONNALISATION EcoSteel



• Margelle

• Liner ou pvc armé (couleurs et motifs)

• Accessoires et équipement



PIÈCES À SCELLER EcoSteel



SKIMMER



BUSES




Autres découpes possibles sur commande.




PISCINE **EasySteel** ENTERRÉE



**LE KIT PREMIUM
DE PISCINE ENTERRÉE**
RAPIDE, AUTOPORTANTE
ET SANS CEINTURE BÉTON



PANNEAUX EasySteel



SUPPORTS MARGELLES EasySteel




AVANTAGES EasySteel



- Piscine enterrée, prête au bain en 2/3 jours
- Conditionnement en KIT peu encombrant
- Idéale pour les accès difficiles

- Ne nécessite que 2 personnes pour l'installation
- Aucune maçonnerie, pas de temps de séchage
- Possibilité de poser un dallage en pierre ou monter une terrasse en bois
- Piscine autoportante, ne nécessite pas de ceinture béton
- Produit breveté et homologué par le bureau de contrôle





DIMENSIONS EasySteel



DIMENSIONS STANDARDS (EN M) :

4m x 2,5m

5m x 3m

6m x 3m

7m x 3,5m

8m x 4m

10m x 5m

12m x 6m

GRÂCE À NOTRE CONCEPTION
TOUTES AUTRES DIMENSIONS
ÉGALEMENT POSSIBLES



PERSONNALISATION EasySteel



- Margelle
- Liner ou pvc armé (couleurs et motifs)
- Accessoires et équipement



PIÈCES À SCELLER EasySteel




SKIMMER



BUSES



Autres découpes possibles sur commande.





1

Assemblage et Fixation



2

Mise en place des panneaux et supports margelles



3

Mise en eau



4

Remblaiement


MONTAGE **EasySteel**



5

Projet finalisé

PISCINE
EasySteel
SEMI-ENTERRÉE
HORS-SOL



**LE KIT DE PISCINE
SEMI-ENTERRÉE ET HORS-SOL**

RAPIDE, AUTOPORTANTE,
SANS CEINTURE BÉTON
ET À L'HABILLAGE PREMIUM
PERSONNALISABLE




PANNEAUX EasySteel




HAUTEUR
1M40

LIGNE D'EAU
1M30



SUPPORTS MARGELLES EasySteel




AVANTAGES EasySteel



- Piscine semi-enterrée et hors-sol, prête au bain en 2/3 jours
- S'adapte à votre terrain
- Idéale pour les accès difficiles

- Conditionnement en KIT peu encombrant
- Ne nécessite que 2 personnes pour l'installation
- Aucune maçonnerie, pas de temps de séchage
- Possibilité de poser un dallage en pierre ou monter une terrasse en bois
- Pas besoin de garde-corps pour sécuriser la piscine
- Homologué par le bureau de contrôle






DIMENSIONS
EasySteel

DIMENSIONS STANDARDS (EN M) :

4m x 2,5m 5m x 3m 6m x 3m 7m x 3,5m 8m x 4m

10m x 5m 12m x 6m

**GRÂCE À NOTRE CONCEPTION
TOUTES AUTRES DIMENSIONS
SONT ÉGALEMENT POSSIBLES**




PERSONNALISATION
EasySteel

- Habillage (couleur et découpe)
- Margelle
- Liner ou pvc armé (couleurs et motifs)
- Accessoires et équipement


PIÈCES À SCELLER
EasySteel



Autres découpes possibles sur commande.

PERSONNALISATION HABILLAGE EasySteel



POUR UNE PISCINE ESTHÉTIQUE,
CONTEMPORAINE ET MODERNE,
L'HABILLAGE DE NOTRE GAMME DE PISCINE
EASYTEEL HORS-SOL & SEMI-ENTERRÉE
EST ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE



Margelle grey cerame et margelle bois

NUANCIER BOIS ET PIERRE NATURELLE



bois



chateau




lavaredo



tiber



timeline




way

NUANCIER MÉTAL



métal blanc



métal anthracite


TOUTES LES COULEURS DU NUANCIER RAL
SONT POSSIBLES



Intégration skimmer filtrant compact



Habillage métal



Habillage grey cerame et habillage métal

FILTRATION **EasySteel** HORS-SOL




NOTRE CONCEPTION COMPACTE
PERMET DE RANGER LA POMPE...
RIEN NE DÉPASSE



**PRÉCISIONS : BAISSÉ DE CONSOMMATION D'EAU
AVEC LES SKIMFILTRES PAR RAPPORT
À UNE FILTRATION SABLE**

PACK FILTRATION

Inclus Skimfiltre + prise balai
+ buses de refoulement orientables
+ boîte de connexion
+ pompe



SKIMFILTRE A300 COMPACT C5

CE SKIMFILTRE, AUX FORMES
CONTEMPORAINES ET COMPACTES,
OFFRE UN DÉBIT DE 20 M³/H.
IL EST ÉQUIPÉ DE 2 TROP PLEINS
NON PERFORÉS ET D'UNE BARRIÈRE
AVEC BUTÉE ANTI-BRUIT.



CARTOUCHE DE FILTRATION
ULTRA FINE À 15 MICRONS

DURÉE DE VIE DE 2 SAISONS

NETTOYAGE AU JET D'EAU

PRISE BALAI



BUSES DE REFOULEMENT ORIENTABLES



POMPE MKB+



5 ans

GARANTIE MOTEUR
HORS ROULEMENT
ET CONDENSATEUR

BOUCHON DE PURGE EN INOX DE SÉRIE

PILOTAGE À DISTANCE EN BLUETOOTH (CF P°13)

PROTECTION DE LA POMPE PENDANT
LE TRANSPORT PAR L'ADJONCTION
DE MOUSSE EXPANSÉE DANS LE CARTON

DÉBIT DE 6 M³/H À 40 M³/H

POCHE FILTRANTE SOUPLE

POMPE AUTO-AMORÇANTE



2
ans

SKIMMER
GARANTIE CONSTRUCTEUR



LA COMBINAISON D'UN SKIMMER
ET D'UN FILTRE À CARTOUCHE
SIMPLIFIE CONSIDÉRABLEMENT
L'INSTALLATION EN SUPPRIMANT TOUTE
TUYAUTERIE ENTRE L'ÉCUMEUR ET LE FILTRE

PAS DE LOCAL TECHNIQUE

PIÈCES À SCELLER PERSONNALISÉES

weltico

LIGNE DESIGN

UN STYLE AFFIRMÉ ET CONTEMPORAIN IDENTIFIABLE
PAR DES ANGLES VIFS ET DES LIGNES DROITES

SKIMMER
BUSE DE REFOULEMENT
PRISE BALAI
PIÈCES À SCELLER INOX
GAMME SKIMFILTRE

weltico
PIÈCES À SCELLER
SKIMMER

2 ans
GARANTIE

CHOIX DES
COULEURS

VISSERIE
100% INOX

SUR-MEURTRIÈRE COULEUR

Transformez rapidement d'un simple clipse
votre skimmer blanc en skimmer couleur



Se clipse facilement


Idéal en rénovation en cas de changement de coloris du revêtement,
sans casser l'installation existante

TEINTÉ MASSE


La couleur est directement teinte dans la masse



A400



A600




**ÉQUIPÉ DE 2 TROP PLEINS NON PERFORÉS
ET D'UNE BARRIÈRE AVEC BUTÉE ANTI-BRUIT**

COUVERCLE PERSONNALISABLE



A800



weltico

PIÈCES À SCELLER

BUSE DE REFOULEMENT À VISSER

2 ans

GARANTIE



CHOIX DES COULEURS



FABRIQUÉ EN ABS



weltico

PIÈCES À SCELLER

PRISE BALAI À VISSER

2 ans

GARANTIE



CHOIX DES COULEURS



FABRIQUÉ EN ABS



JET ORIENTABLE + CACHE-VIS



GRILLE



BOUCHON



CACHE-VIS



weltico

PIÈCES À SCELLER

INOX

L'INOX EST SANS CONTESTE UN MATÉRIAU DE CHOIX
POUR SUBLIMER VOTRE BASSIN
ET APPORTER UN RENDU HAUT DE GAMME

**2
ans**

GARANTIE


JET + CACHE VIS



CACHE VIS



SKIMMERS





PIÈCES À SCELLER

GAMME SKIMFILTRE

LA COMBINAISON IDÉALE ET PERSONNALISÉE D'UN SKIMMER ET D'UN FILTRE À CARTOUCHE

2 ans

GARANTIE




PERSONNALISATION À LA CARTE

Choix de la meurtrière, orientation et sortie, réhausse et rallonge

UNE SOLUTION COMPACTE

Simplifie considérablement l'installation en supprimant toute tuyauterie entre l'écumeur et le filtre



A300 :
Destiné aux piscines hors-sol

FILTRATION À CARTOUCHE

La cartouche Weltico a l'avantage de posséder un dispositif anti-colmatage pour que l'écartement des plis et donc la surface filtrante soient toujours conservés. Son système breveté avec la poignée facilite la prise en main du filtre pour isoler la cartouche.

Maintien d'écartement des plis

+ PERFORMANT

Une vraie efficacité du média filtrant, grâce à une combinaison de procédés brevetés

Poignée ergonomique et hermétique, facilitant la manipulation



EXCELLENTE FINESSE DE FILTRATION

(15 microns au lieu de 50 microns pour un filtre à sable)



UNIVERSEL

- Compatible à l'eau de mer
- Pour toutes les tailles et tous les types de piscines



+ ÉCO-RESPONSABLE

Plus économique en eau pour les opérations de nettoyage. En effet, cette opération nécessite seulement 20 litres d'eau pour le lavage d'une cartouche.



pour le lavage d'un filtre à sable



pour le lavage d'une cartouche

ÉTANCHÉITÉ PISCINE



LINER
PVC ARMÉ


LINER 85/100



PACK SUPERLINER

Inclus feutrine + colle + rail + liner 85/100

COULEURS ET MOTIFS DISPONIBLES :



MOSAÏQUE MARINE 2X2 CM
(NOUS CONTACTER POUR LES TARIFS)

Liner fabriqué à dimension.
Un bricoleur averti peut l'installer.



AUCUNE SOUDURE VISIBLE
PAS DE DIFFÉRENCE DE COLORIS

3PPM

GARANTIE
RÉSISTANCE CHLORE

15
ans

GARANTIE
ÉTANCHÉITÉ

35°C

RÉSISTANCE JUSQU'À
UNE TEMPÉRATURE
D'UTILISATION MAXI
DE 35°C


SUPERLINER VERNIS 2 FACES

Vernis acrylique de protection

Membrane 85/100

hautes performances en PVC-P

Vernis acrylique de protection



LES REVÊTEMENTS D'ESCALIERS ANTIDÉRAPANTS
PISCINE STEEL SONT LES SEULS À RÉPONDRE
AUX EXIGENCES DE LA CLASSE «C» DE LA NORME
EUROPÉENNE EN 15288-1, PORTANT SUR LA SÉCURITÉ
DANS LES PISCINES.

LA COUCHE DE VERNIS DE 8 MICRONS, APPLIQUÉE SUR
LES DEUX FACES, ASSURE 3 FONCTIONS :

PROTÈGE LA MEMBRANE
CONTRE L'ABRASION
ET LES RAYURES

FACILITE LE NETTOYAGE
DU LINER ET NOTAMMENT
DE LA LIGNE D'EAU

AUGMENTE LA PROTECTION
DES PIGMENTS CONTRE LE
RAYONNEMENT ULTRA-VIOLET

PVC ARMÉ

150/100
180/100




MEMBRANES 4 COUCHES

MEMBRANES SYNTHÉTIQUES ARMÉES FABRIQUÉES PAR INDUCTION AVEC DES MATIÈRES PREMIÈRES DE HAUTE QUALITÉ (RÉSINES, PLASTIFIANTS, STABILISATEURS ET PIGMENTS).

CES MEMBRANES SONT COMPOSÉES DE 4 COUCHES VERNIES DANS LA MASSE AVEC DES COMPOSITIONS DIFFÉRENTES ET COMPLÉMENTAIRES. UNE ARMURE EN POLYESTER EST INTRODUITE ENTRE LA DEUXIÈME ET LA TROISIÈME COUCHE.

CE RENFORCEMENT DONNE À LA MEMBRANE UNE RÉSISTANCE EN TENSION ÉLEVÉE ET UNE PARFAITE STABILITÉ DIMENSIONNELLE.




- 1 PVC HAUTE PERFORMANCE : COUCHE 1 & 2
- 2 ARMATURE POLYESTER
- 3 PVC HAUTE PERFORMANCE : COUCHES 2 & 4
- 4 VERNIS DE PROTECTION

12
ans

GARANTIE ÉTANCHÉITÉ
*10 ANS POUR FEELING + ONE

3
ans

GARANTIE
ANTI-TÂCHES



SOUDABILITÉ

Soudure optimale pour une installation facile et rapide



RÉSISTANCE

Le processus de fabrication garantit une protection aux rayons UV



STABILITÉ

L'armature de polyester, qui sert de renfort, donne à la membrane une grande résistance à la traction et une stabilité dimensionnelle élevée



ESTHÉTIQUE

Nos membranes en relief offrent un atout esthétique à votre piscine



SÉCURITÉ

Finition antidérapante
Prévention du glissement selon la norme européenne EN-13451-1 et la norme DIN 51097



GARANTIE

Garantie minimum de 10 ans pour toutes les membranes



GRÂCE À LA RECTITUDE DE NOS PANNEAUX,
LA POSE ET LA SOUDURE DU PVC
SONT GRANDEMENT FACILITÉES

SOUDÉ SUR PLACE
À POSER PAR UN PROFESSIONNEL HABILITÉ



NUANCIER PVC ARMÉ

GAMME 3D

MEMBRANES ARMÉES 180/100E



SENSITIVE SABLE
156988/SSSA




SENSITIVE BLANC
156988/SSHB



SENSITIVE GRIS
156988/SSGM



SENSITIVE NOIR
156988/SSNB



SENSITIVE SAHARA
156988/SSSH



SENSITIVE OCEAN
156988/SSOC



SENSITIVE ROCK
156988/SSRK



SENSITIVE INFINITE
156988/SSIN



SENSITIVE VANILLA
156988/SSVA




SENSITIVE PIERRE
DE BALI SABLE
156988/SSBS



SENSITIVE
PIERRE DE BALI
156988/SSBA



SENSITIVE
PIERRE DE BALI XL
156988/SSXL



SENSITIVE WOOD
156988/SSWO




SENSITIVE
WOOD BLANC
156988/SSWW




GAMME FEELING


MEMBRANES ARMÉES 150/100E



SABLE
237460/SA



BLEU AZUR
237460/AB



BLANC
237460/HB



GRIS MOYEN
237460/GM




GRIS BASALTE
237460/GA



TOUCHER 3D


GAMME DESIGN

MEMBRANES ARMÉES 150/100E



GAMME ONE

MEMBRANES ARMÉES 150/100E



GAMME PREMIUM

MEMBRANES ARMÉES 150/100E




SopremaPool



SIMULEZ VOTRE PISCINE
ET DÉCOUVREZ LE RENDU EN EAU
DE CHAQUE MEMBRANE
SOPREMAPOOL

ACCESSOIRES



ESCALIERS
PISCINE CONNECTÉE ET PILOTÉE



ESCALIERS

TOUS LES ESCALIERS
PEUVENT SE POSER SUR NOS MODÈLES
DE PISCINES,
MAIS AUSSI
SUR TOUTES AUTRES PISCINES
BÉTON OU ACIER.
DISPONIBLES AVEC OU SANS
BANQUETTE, PLAGE...






ESCALIERS TOUT AÇIER SANS BÉTON

ESCALIERS DROIT SIMPLE

CE SONT DES MODULES DE 500MM INDÉPENDANTS QUI PEUVENT S'ASSEMBLER POUR AUGMENTER LA LARGEUR DE L'ESCALIER, JUSQU'À FAIRE TOUTE LA LARGEUR DE LA PISCINE.



ESCALIERS D'ANGLE BANQUETTE



ESCALIERS D'ANGLE




ESCALIERS SANS PERTE DE VOLUME DE BAIGNADE



ESCALIERS D'ANGLE BANQUETTE



ESCALIERS D'ANGLE



PISCINE CONNECTÉE ET PILOTÉE



COFFRET ÉLECTRIQUE FILTRATION + ÉCLAIRAGE



réinvente le coffret standard

- ✓ ALIMENTER UNE POMPE
- ✓ PROGRAMMATION DES PLAGES DE FILTRATION À LA JOURNÉE/SEMAINE
- ✓ CONTRÔLER UN ÉCLAIRAGE
- ✓ PROGRAMMATION DE L'ÉCLAIRAGE À LA JOURNÉE/SEMAINE

PROJECTEUR



Composé de 2 enjoliveurs,
1 câble de 2,4m,
1 gaine de protection
pour raccordement
à la boîte de connexion
et 1 niche

- ✓ FABRIQUÉ EN FRANCE
- ✓ ÉCONOME EN ÉNERGIE
- ✓ COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES AMPOULES DU MARCHÉ
- ✓ DURÉE DE VIE PLUS LONGUE QU'UNE AMPOULE CLASSIQUE

- ✓ MAINTENANCE RÉDUITE
- ✓ FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE
- ✓ RÉSINAGE GARANTISSANT UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE
- ✓ FLUX LUMINEUX GRAND ANGLE



- 12 LEDs
- 10 couleurs et 5 programmes au choix en LEDs couleur

1 APPLICATION



1 COFFRET

A télécharger gratuitement



COUVERTURES



ELLES GARANTISSENT
**SÉCURITÉ, ÉTANCHÉITÉ,
PROTECTION, ÉCONOMIE D'EAU,
ESTHÉTISME, CONSERVATION,
CONDUCTION DE LA CHALEUR
ET FACILITÉ D'ENTRETIEN.**

LES COUVERTURES



ASSURENT UNE **PROTECTION** SANS FAILLE
ET UNE **ÉTANCHÉITÉ** FACE AUX IMPURETÉS
(FEUILLES, UV, ALGUES, POUSSIÈRES...).



LIMITANT CONSIDÉRABLEMENT L'ÉVAPORATION,
LES COUVERTURES JOUENT UN RÔLE CRUCIAL
DANS LA **PRÉSERVATION DE L'EAU.**

DE PLUS,
LA CHALEUR QU'ELLES CONSERVENT
PERMET DE **MOINS CHAUFFER** LA PISCINE.

LES COUVERTURES

RÉPONDENT À LA NORME OBLIGATOIRE RELATIVE
À LA **SÉCURITÉ** DE LA PISCINE : NF P90-308 2024.





VOLETS DE PROTECTION PISCINE

**NORMES SÉCURITÉ,
CONFORME A LA NORME NF P 90-308
MAINTIEN EN TEMPÉRATURE DE L'EAU DE LA PISCINE
EMPÊCHE L'ÉVAPORATION DE L'EAU**

VOLET HORS SOL MOTORISÉ AVEC FINS DE COURSES


- PRÉSERVE LA QUALITÉ DE L'EAU
- APPORTE UNE SÉCURITÉ AU BASSIN
- CONSERVE LA CHALEUR DE L'EAU
- ÉVITE LA FORMATION D'ALGUES
- LIMITE L'ÉVAPORATION DE L'EAU
- PRODUIT LIVRÉ PRÉ-ASSEMBLÉ : MOTEUR
- INSTALLATION FACILE ET RAPIDE
- ENTIÈREMENT PRÉ-CABLÉ, ASSEMBLÉ SUR SON PLOT SUPPORT À INTÉGRER DANS L'AXE



**TOUTE NOS PISCINES
SONT PRÉ-EQUIPEES POUR RECEVOIR
UN VOLET AVEC BANQUETTE IMMERGÉE,
CECI AFIN DE FACILITER LA POSE DE CE PRODUIT.**

AVANTAGES:

- DISCRÉTION OPTIMALE AVEC UNE ESTHÉTIQUE ÉPURÉE, UNE INTÉGRATION PARFAITE AU BASSIN
- LA BANQUETTE RECOUVERTE DE GRÈS CÉRAME SE TRANSFORME EN PLAGE LUDIQUE
- UNE GAMME DE COLORIS GRÈS CÉRAME PERMETTANT DE S'HARMONISER AU COLORIS DU REVÊTEMENT
- UN JEU UNIQUE DE PIÈCES EN INOX (SUPPORT AXE MOTORISÉ, POUTRES ET CLOISON DE SÉPARATION EN PVC), PERMETTANT UN MONTAGE FACILE ET RAPIDE DU VOLET MÊME POUR LES NON INITIÉS



Z.I. - 1280 Route d'Arcinges
42460 LE CERGNE
direction@piscinesteel.fr



www.piscinesteel.fr